

**HDC - Custodie
HDC 10B ABU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Nr.Cat.	1205000000
Tipo	HDC 10B ABU
Versione	HDC - Custodie, Grandezza: 4, Grado di protezione: IP 65, Base passante, Gancio trasversale in basso, Standard
GTIN (EAN)	4008190872960
CPZ	1 Pezzi

Foglio dati

**HDC - Custodie
HDC 10B ABU**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Lunghezza	115,7 mm	Larghezza	55 mm
Altezza	29,3 mm	Larghezza di fissaggio	83 mm
Altezza di fissaggio	32 mm	Peso netto	147 g

Dati generali

Materiale base della custodia alluminio pressofuso

Dimensioni

Lunghezza, custodie	73 mm	Larghezza custodia C	43 mm
Larghezza zoccolo C1	47 mm	Altezza Custodia B	29,3 mm
Altezza Zoccolo B1	5,3 mm	Distanza tra i fori lunghezza A2	83 mm

Esecuzione

Esecuzione custodia	Base passante	Grandezza	4
Forma	Standard	Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio	parte sottostante
Esecuzione sistema di chiusura	Gancio trasversale in basso		

Classificazioni

ETIM 2.0	EC000437	ETIM 3.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	27-14-08-05
eClass 5.1	27-14-34-19	eClass 6.0	27-26-12-03
eClass 7.0	27-44-02-02		

Approvazioni

Approvazioni



Downloads

PDF	1205000000_HDC_10B_ABU_STP_Blatt_1.pdf
IGES	1205000000_HDC_10B_ABU_STP.igs
VRML	1205000000_HDC_10B_ABU_STP.wrl
EPLAN	1205000000.MZF
Modello 3D	

**HDC - Custodie
HDC 10B ABU**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Accessori**Coperchio**

Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Nr.Cat.	Tipo	Versione	GTIN (EAN)	CPZ
1665230000	HDC 10B DODO 4B0	HDC - Custodie, Grandezza: 4008190421939 1 Pezzi 4, Grado di protezione: IP 65, Coperchio per parti inferiori custodia, Gancio trasversale in basso, Standard		